



1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范


3 包装图




N03: 将封口好的袋装合格产品装入小纸箱中（如图所示），使用封箱胶封好纸箱（20袋/箱）不足满箱时，需用缓冲材料填满




N02: 按照包装数量，将合格产品装入PE袋中，并放入1PCS干燥剂，使用封口机封口，封口必须完整，防止产品掉出来，  
包装数量:200PCS/袋




N01: 包装产品前，检查产品是否判定合格，PE袋不允许有破损



N04: 将封箱好的小纸箱装入中纸箱中，（2小箱/中箱）



N05: 将中箱使用封箱胶封好



N06: 在封好的纸箱外部，贴上出货标签，检查包装数量及产品标签是否与实物一致（2小箱/中箱，8000PCS/中箱）



PE袋	料号	BD-A220180009A1
	规格	220*180*0.09mm
小箱	料号	BZ-A270200165A1
	规格	270*200*165mm
中箱	料号	BZ-A425290190A1
	规格	425*290*190mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
----	----	------	--------	-----	----

一般公差	
.X ±0.35	
.XX ±0.25	
.XXX ±0.15	
X ±0.2	
视角	

**东莞市思索连接器有限公司**  
SWB CONNECTORS CO.,LTD


核准: 责能桂    审查: /    制作: 李仙宾    日期: 2020.08.12

料号: 2517HF-05-N0NC				
名称: 2.50 mm Crimp Style connectors				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	2:1	1/1	A	A-013


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范


包装图




N03: 待装够成品数量30PCS后用胶塞将胶管的另一端封好, 胶塞需要塞到位, 避免胶塞掉出, 产品掉落




N02: 将检验合格的成品的一端对准管口, 放入胶管中, 产品塞入方向需要和胶管形状一致, 产品在胶管中应能轻松滑动为佳, 严禁强行将产品塞入胶管中




N01: 查看产品型号, 将对应产品的胶管摆放到工作台上, 用胶塞将胶管的一端封好



N04: 将装好成品的胶管, 每15条为一扎, 用PE袋装好, 并放入干燥剂1PCS, 贴上出货标签



N05: 将12袋产品放入纸箱内, 不足满箱时, 需用缓冲材料填满 (450PCS/12袋/1箱)



N06: 将装好成品的纸箱用封箱胶封好, 贴上出货标签 (5400PCS/箱)

胶管	料号	BG-E635076160A1
	规格	635*7.6*16.0mm
PE袋	料号	BD-A730090012A1
	规格	900*730*0.12mm
外箱	料号	BZ-A660208150A1
	规格	660*208*150mm



东莞市思索连接器有限公司

SWB CONNECTORS CO.,LTD

料号: 2517WV-05-LPGN01BT

名称: 2.50 mm Crimp Style connectors

核准	审查	制作	日期
责能桂	/	李仙宾	2020.08.12

单位	比例	页次	版本	编号
mm	2:1	1/1	A	A-013


日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
----	----	------	--------	-----	----

一般公差
X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±0.2°
视角


1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范


3 包装图




N03:待装够成品数量30PCS后用胶塞将胶管的另一端封好, 胶塞需要塞到位, 避免胶塞掉出, 产品掉落




N02:将检验合格的成品的一端对准管口, 放入胶管中, 产品塞入方向需要和胶管形状一致, 产品在胶管中应能轻松滑动为佳, 严禁强行将产品塞入胶管中




N01:查看产品型号, 将对应产品的胶管摆放到工作台上, 用胶塞将胶管的一端封好



N04:将装好成品的胶管, 每15条为一扎, 用PE袋装好, 并放入干燥剂1PCS, 贴上出货标签



N05:将10袋产品放入纸箱内, 不足满箱时, 需用缓冲材料填满 (450PCS/10袋/1箱)



N06:将装好成品的纸箱用封箱胶封好, 贴上出货标签 (4500PCS/箱)

胶管	料号	BG-E635108160A1
	规格	635*10.8*16.0mm
PE袋	料号	BD-A730090012A1
	规格	900*730*0.12mm
外箱	料号	BZ-A660208150A1
	规格	660*208*150mm



东莞市思索连接器有限公司

SWB CONNECTORS CO.,LTD

料号: 2517WR-05-LPGN01BT

名称: 2.50 mm Crimp Style connectors

核 准	审 查	制 作	日 期
责能桂	/	李仙宾	2020.08.12

单位	比例	页次	版本	编号
mm	2:1	1/1	A	A-013

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
----	----	------	--------	-----	-----

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X ±0.2
视 角